

# UFORCE 600



 **CFMOTO**  
EXPERIENCE MORE TOGETHER

UFORCE  
600



01



# POTENTE VERSATILE

Potente, agile e aggressivo. Il nuovissimo CFMOTO UFORCE 600 vi permetterà di affrontare al meglio sia le giornate di duro lavoro che le tue avventure più estreme. Fornito di cassone ribaltabile di notevole capacità, ti aiuterà anche con gli spostamenti delle attrezzature e materiali più ingombranti. Grazie alla trazione 4x4 (in dotazione di serie) riuscirai a raggiungere i posti più impervi. Quando il lavoro sarà completato, sarà tempo di divertimento e con UFORCE 600 potrai passare dei weekend indimenticabili. Dotato di serie di verricello, gancio traino con presa elettrica, EPS, fari a Led, cerchi in lega e molti altri accessori.

UFORCE  
600



LCD  
Instrument



# COMFORT DESIGN

Accedi agilmente all'interno del nuovo UFORCE600 e goditi il comfort di guida. Uno schermo da 5 " LCD con Bluetooth per le chiamate in entrata, ti accompagnerà nei tuoi viaggi e ti terrà sempre informato sulle condizioni del veicolo. Design ergonomico e all'avanguardia, progettato dando grande importanza agli aspetti pratici.



Part 03

# UTILITY PERFORMANCE

Semplifica le tue giornate di lavoro con UFORCE 600. Il cassone ribaltabile di dimensioni 1300x870 mm con capacità di carico pari a 250kg ti aiuterà a trasportare attrezzi e materiali per i lavori più pesanti.

Il verricello da 3500 lb. è di serie, così come il servosterzo (EPS) e l'impianto frenante a 4 dischi, ti aiuteranno a mantenere una perfetta stabilità anche nelle discese più ripide.





## POTENZA MODULABILE

L'acceleratore elettronico migliora le prestazioni e la risposta del motore, rendendolo più dolce nell'erogazione.

Insieme al sistema EFI, la potenza è pienamente regolabile e modulabile grazie allo SWITCH MODE | WORK e NORMAL, per adattare ad ogni esigenza la risposta del motore.

Il sistema EPS garantisce il minimo sforzo del pilota anche nei terreni più sconnessi, rendendo lo sterzo preciso.

## IL TELAIO COMPATTO

Il design dello chassis è studiato in modo che il veicolo possa accedere agli spazi più stretti, permettendo di svolgere lavori gravosi dove i grossi veicoli non possono arrivare.

Un raggio di sterzo molto stretto e degli specchietti in stile automotive, permettono manovre molto agili, nelle situazioni più complicate.

# ESTETICA PREMIUM

Grazie alla vernice metallizzata di alta qualità ed il rivestimento antigraffio la carrozzeria dell'UFORCE 600 si conserverà più a lungo, anche dopo lunghe giornate di duro lavoro. Il design dei cerchi in lega da 12", le grafiche accattivanti, i fari a led e tutte le rifiniture rendono l'UTV un veicolo da lavoro, ma versatile per qualsiasi avventura.

UFORCE  
600



08



# MANUTENZIONE VELOCE

La facilità di manutenzione per l'UFORCE 600 è ben studiata, il cofano apribile permette un veloce accesso al box dei fusibili, ai relais, al serbatoio di ispezione del liquido dei freni e del liquido di raffreddamento. Candele, cilindri e il sistema di iniezione sono di facile accesso grazie al cassone ribaltabile di 50°.

Inoltre i sedili con ganci rapidi sono facilmente rimovibili per avere accesso al serbatoio e alle astine di livello dell'olio motore.



# ACCESSORI



**Front Bumper Assembly**  
**Code: 5AS#-801100-6000**

- Steel Tube diameter 38mm
- Steel Tube wall thickness 2mm
- Front vehicle protection
- Headlight protection



**Rear Bumper Assembly**  
**Code: 5AS#-801200-6000**

- Steel Tube diameter 38mm
- Steel Tube wall thickness 2mm
- Rear vehicle protection



**Nerf Bars Assembly**  
**Code: 5AS#-801300-6000**

- Steel Tube diameter 32mm
- Steel Tube wall thickness 2mm
- Side vehicle protection
- Can use as side step



---

**Power Socket & Adaptor Assembly**  
**Code: 7020-800200-1000**

- Fit for all CFMOTO vehicles with trailer
- The socket cover can protect the socket against dirt and water
- The included adaptor is for North America
- For all CFMOTO vehicles without installed trailer power socket



---

**Synthetic Winch Rope**  
**Code: 7020-800750**

- High strength winch rope, pull up to 4500 lbs
- Rope length 12 meters.
- Light weight, easy to carry
- Durable, sea water resistance, UV resistance and thermal shock resistance
- It could be used on any CFMOTO vehicle equipped with a winch



---

**Winch Rope Fairlead**  
**Code: 7030-150701**

- Can be used on any CFMOTO vehicle equipped with a winch



## DIMENSIONI

Lunghezza x larghezza x altezza	2820X1470X1950 mm
Interasse	1950 mm
Altezza minima da terra	270 mm
Peso a secco	570 kg
Capacità di carico	400 kg
Capacità serbatoio	35 L

## MOTORE

Tipologia	Monocilindrico, raffreddato a liquido, 4 tempi
Cilindrata	580 cc
Corsa x Alesaggio	91x89.2 mm
Rapporto di compressione	10.68: 1
Carburante	EFI
Trasmissione	CVT P / R / N / H / L

## TELAIO

Freni	(CBS) + 4 dischi idraulici	Trazione	2WD / 4WD
Freni anteriori	Due dischi da 210 mm	Ammortizzatori	Ant. / Post. : Olio
Freni posteriori	Due dischi da 210 mm	Sospensioni	Ant. / Post. : Doppio braccio indipendente
Cerchi	Ant. Post.: 12x6.0 AT / 12x7.5 AT	Asse posteriore	Differenziale bloccato
Pneumatici	Ant. Post.: 25x8.0-12 / 25x10.0 -12	Asse anteriore	Differenziale bloccabile elettronicamente




Blu



Grigio  
Titanio



Camo



## CFMOTO ITALIA - IMEX S.R.L

Importatore ufficiale CFMOTO

Via Degli Artigiani, 7/9 20853 Biassono (MB)

Tel. +39.0392496207

Email: [info@imex-srl.com](mailto:info@imex-srl.com)

[cfmoto.it](http://cfmoto.it)

 Facebook: [cfmotoitalia](https://www.facebook.com/cfmotoitalia)

 Instagram: [@cfmoto\\_italy](https://www.instagram.com/cfmoto_italy)

 Youtube: [CFMOTO ITALIA](https://www.youtube.com/CFMOTOITALIA)

